

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Зона публичного сервитута объекта «Газораспределительная сеть, деревня Мураново», кадастровый номер
50:13:0000000:79440

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Пушкинский городской округ, Мураново д
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 590 м ² ± 48 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут, для целей размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей. Срок установления 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	515 404,93	2 214 132,32	Аналитический метод	0,10	—
2	515 481,03	2 214 138,73		0,10	
3	515 536,76	2 214 142,45		0,10	
4	515 514,29	2 214 175,16		0,10	
5	515 503,89	2 214 209,43		0,10	
6	515 499,04	2 214 259,74		0,10	
7	515 497,20	2 214 259,56		0,10	
8	515 496,82	2 214 263,54		0,10	
9	515 498,65	2 214 263,72		0,10	
10	515 497,92	2 214 271,32		0,10	
11	515 493,13	2 214 301,95		0,10	
12	515 491,84	2 214 301,75		0,10	
13	515 491,38	2 214 305,72		0,10	
14	515 492,51	2 214 305,90		0,10	
15	515 491,66	2 214 311,30		0,10	
16	515 490,66	2 214 311,14		0,10	
17	515 490,04	2 214 315,10		0,10	
18	515 491,04	2 214 315,25		0,10	
19	515 485,75	2 214 349,08		0,10	
20	515 485,34	2 214 353,93		0,10	
21	515 482,78	2 214 353,71		0,10	
22	515 482,44	2 214 357,70		0,10	
23	515 485,00	2 214 357,91		0,10	
24	515 484,49	2 214 363,98		0,10	
25	515 452,15	2 214 363,06		0,10	
26	515 452,04	2 214 367,06		0,10	
27	515 484,16	2 214 367,97		0,10	
28	515 481,32	2 214 401,68		0,10	
29	515 475,57	2 214 401,20		0,10	
30	515 475,60	2 214 405,23		0,10	
31	515 480,99	2 214 405,67		0,10	
32	515 479,42	2 214 424,22		0,10	
33	515 476,27	2 214 423,96		0,10	
34	515 475,93	2 214 427,94		0,10	
35	515 479,15	2 214 428,21		0,10	
36	515 480,28	2 214 453,28		0,10	
37	515 476,14	2 214 452,20		0,10	
38	515 475,88	2 214 456,28		0,10	
39	515 480,47	2 214 457,46		0,10	
40	515 480,54	2 214 459,03		0,10	
41	515 483,37	2 214 476,51		0,10	
42	515 481,42	2 214 476,82		0,10	
43	515 482,06	2 214 480,77		0,10	
44	515 483,98	2 214 480,46		0,10	
45	515 486,02	2 214 493,19		0,10	
46	515 503,16	2 214 552,66		0,10	
47	515 507,91	2 214 587,91		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	515 509,08	2 214 600,51	Аналитический метод	0,10	—
49	515 422,84	2 214 584,50		0,10	
50	515 422,11	2 214 588,43		0,10	
51	515 509,47	2 214 604,65		0,10	
52	515 515,02	2 214 666,04		0,10	
53	515 535,04	2 214 665,38		0,10	
54	515 563,37	2 214 660,85		0,10	
55	515 584,05	2 214 655,68		0,10	
56	515 615,47	2 214 648,53		0,10	
57	515 663,79	2 214 632,65		0,10	
58	515 678,31	2 214 673,91		0,10	
59	515 663,28	2 214 714,78		0,10	
60	515 693,01	2 214 728,31		0,10	
61	515 710,04	2 214 734,19		0,10	
62	515 737,33	2 214 742,33		0,10	
63	515 761,80	2 214 715,44		0,10	
64	515 788,24	2 214 679,61		0,10	
65	515 823,34	2 214 677,98		0,10	
66	515 863,25	2 214 673,96		0,10	
67	515 918,42	2 214 673,57		0,10	
68	515 950,60	2 214 676,09		0,10	
69	515 984,58	2 214 681,86		0,10	
70	516 023,99	2 214 695,92		0,10	
71	516 073,74	2 214 727,46		0,10	
72	516 105,08	2 214 734,54		0,10	
73	516 129,72	2 214 742,25		0,10	
74	516 143,06	2 214 750,42		0,10	
75	516 193,16	2 214 816,61		0,10	
76	516 200,70	2 214 823,60		0,10	
77	516 192,31	2 214 832,42		0,10	
78	516 168,57	2 214 850,62		0,10	
79	516 143,33	2 214 865,65		0,10	
80	516 136,41	2 214 877,64		0,10	
81	516 127,72	2 214 947,35		0,10	
82	516 104,69	2 214 965,72		0,10	
83	516 079,75	2 214 997,56		0,10	
84	516 045,47	2 215 044,87		0,10	
85	516 023,02	2 215 073,24		0,10	
86	516 012,72	2 215 087,16		0,10	
87	515 987,47	2 215 067,39		0,10	
88	515 949,98	2 215 098,81		0,10	
89	515 941,76	2 215 123,54		0,10	
90	515 987,76	2 215 179,60		0,10	
91	516 096,89	2 215 299,37		0,10	
92	516 128,48	2 215 325,55		0,10	
93	516 197,51	2 215 381,36		0,10	
94	516 201,79	2 215 376,07		0,10	
95	516 198,68	2 215 373,56		0,10	
96	516 196,91	2 215 375,74		0,10	
97	516 179,97	2 215 362,05		0,10	
98	516 181,23	2 215 360,48		0,10	
99	516 178,12	2 215 357,97		0,10	
100	516 176,86	2 215 359,53		0,10	
101	516 169,60	2 215 353,67		0,10	
102	516 170,53	2 215 352,52		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	516 167,42	2 215 350,01	Аналитический метод	0,10	—
104	516 166,49	2 215 351,16		0,10	
105	516 131,36	2 215 322,74		0,10	
106	516 132,93	2 215 321,22		0,10	
107	516 129,89	2 215 318,56		0,10	
108	516 128,28	2 215 320,17		0,10	
109	516 116,35	2 215 310,23		0,10	
110	516 117,82	2 215 308,47		0,10	
111	516 114,74	2 215 305,91		0,10	
112	516 113,28	2 215 307,67		0,10	
113	516 099,97	2 215 296,57		0,10	
114	516 102,73	2 215 294,05		0,10	
115	516 100,04	2 215 291,09		0,10	
116	516 097,15	2 215 293,72		0,10	
117	516 076,54	2 215 271,09		0,10	
118	516 077,54	2 215 270,17		0,10	
119	516 074,85	2 215 267,22		0,10	
120	516 073,85	2 215 268,13		0,10	
121	516 059,71	2 215 252,59		0,10	
122	516 061,87	2 215 250,64		0,10	
123	516 059,43	2 215 247,43		0,10	
124	516 057,02	2 215 249,63		0,10	
125	516 041,57	2 215 232,67		0,10	
126	516 043,47	2 215 230,94		0,10	
127	516 040,78	2 215 227,99		0,10	
128	516 038,88	2 215 229,71		0,10	
129	516 013,88	2 215 202,30		0,10	
130	516 017,08	2 215 199,39		0,10	
131	516 014,38	2 215 196,44		0,10	
132	516 011,19	2 215 199,35		0,10	
133	515 994,47	2 215 181,03		0,10	
134	515 997,35	2 215 178,40		0,10	
135	515 994,65	2 215 175,45		0,10	
136	515 991,77	2 215 178,07		0,10	
137	515 990,78	2 215 176,99		0,10	
138	515 969,73	2 215 151,33		0,10	
139	515 972,38	2 215 149,16		0,10	
140	515 969,84	2 215 146,06		0,10	
141	515 967,19	2 215 148,24		0,10	
142	515 959,55	2 215 138,92		0,10	
143	515 962,03	2 215 136,87		0,10	
144	515 959,49	2 215 133,79		0,10	
145	515 957,03	2 215 135,81		0,10	
146	515 955,30	2 215 133,74		0,10	
147	515 957,78	2 215 131,71		0,10	
148	515 955,24	2 215 128,62		0,10	
149	515 952,76	2 215 130,65		0,10	
150	515 951,20	2 215 128,56		0,10	
151	515 946,25	2 215 122,71		0,10	
152	515 953,42	2 215 101,15		0,10	
153	515 987,56	2 215 072,53		0,10	
154	516 013,49	2 215 092,85		0,10	
155	516 026,19	2 215 075,67		0,10	
156	516 048,66	2 215 047,28		0,10	
157	516 082,94	2 214 999,96		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
158	516 107,55	2 214 968,55	Аналитический метод	0,10	—
159	516 131,48	2 214 949,46		0,10	
160	516 140,28	2 214 878,94		0,10	
161	516 146,27	2 214 868,55		0,10	
162	516 170,82	2 214 853,94		0,10	
163	516 194,99	2 214 835,40		0,10	
164	516 206,39	2 214 823,43		0,10	
165	516 196,14	2 214 813,92		0,10	
166	516 145,79	2 214 747,41		0,10	
167	516 131,39	2 214 738,58		0,10	
168	516 106,12	2 214 730,67		0,10	
169	516 075,29	2 214 723,71		0,10	
170	516 025,75	2 214 692,30		0,10	
171	515 985,59	2 214 677,98		0,10	
172	515 951,10	2 214 672,12		0,10	
173	515 918,57	2 214 669,57		0,10	
174	515 863,03	2 214 669,96		0,10	
175	515 823,05	2 214 673,99		0,10	
176	515 786,15	2 214 675,70		0,10	
177	515 758,70	2 214 712,90		0,10	
178	515 736,06	2 214 737,78		0,10	
179	515 711,26	2 214 730,38		0,10	
180	515 694,49	2 214 724,59		0,10	
181	515 668,31	2 214 712,67		0,10	
182	515 682,56	2 214 673,94		0,10	
183	515 666,26	2 214 627,64		0,10	
184	515 637,25	2 214 637,09		0,10	
185	515 643,44	2 214 600,43		0,10	
186	515 659,19	2 214 603,09		0,10	
187	515 659,85	2 214 599,14		0,10	
188	515 644,11	2 214 596,49		0,10	
189	515 646,92	2 214 575,90		0,10	
190	515 662,40	2 214 576,18		0,10	
191	515 662,47	2 214 572,18		0,10	
192	515 647,44	2 214 571,91		0,10	
193	515 650,41	2 214 549,42		0,10	
194	515 665,09	2 214 551,33		0,10	
195	515 665,53	2 214 547,38		0,10	
196	515 650,93	2 214 545,45		0,10	
197	515 654,19	2 214 521,68		0,10	
198	515 669,50	2 214 523,98		0,10	
199	515 670,10	2 214 520,03		0,10	
200	515 654,78	2 214 517,73		0,10	
201	515 659,26	2 214 487,97		0,10	
202	515 674,79	2 214 490,30		0,10	
203	515 675,39	2 214 486,34		0,10	
204	515 659,86	2 214 484,01		0,10	
205	515 662,67	2 214 465,31		0,10	
206	515 678,11	2 214 467,63		0,10	
207	515 678,71	2 214 463,68		0,10	
208	515 663,27	2 214 461,35		0,10	
209	515 666,78	2 214 437,99		0,10	
210	515 682,43	2 214 440,35		0,10	
211	515 683,03	2 214 436,39		0,10	
212	515 667,38	2 214 434,04		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
213	515 669,71	2 214 418,53	Аналитический метод	0,10	—
214	515 685,27	2 214 420,87		0,10	
215	515 685,80	2 214 416,92		0,10	
216	515 670,31	2 214 414,58		0,10	
217	515 672,36	2 214 400,91		0,10	
218	515 687,72	2 214 403,22		0,10	
219	515 688,31	2 214 399,27		0,10	
220	515 672,96	2 214 396,96		0,10	
221	515 676,88	2 214 370,92		0,10	
222	515 678,33	2 214 364,83		0,10	
223	515 692,65	2 214 367,23		0,10	
224	515 693,31	2 214 363,29		0,10	
225	515 679,26	2 214 360,93		0,10	
226	515 684,51	2 214 338,86		0,10	
227	515 684,87	2 214 336,67		0,10	
228	515 697,87	2 214 338,82		0,10	
229	515 698,52	2 214 334,87		0,10	
230	515 685,52	2 214 332,73		0,10	
231	515 685,94	2 214 330,14		0,10	
232	515 699,08	2 214 332,30		0,10	
233	515 699,73	2 214 328,36		0,10	
234	515 686,59	2 214 326,19		0,10	
235	515 692,47	2 214 290,49		0,10	
236	515 711,80	2 214 293,68		0,10	
237	515 712,45	2 214 289,73		0,10	
238	515 693,12	2 214 286,54		0,10	
239	515 695,53	2 214 271,96		0,10	
240	515 697,86	2 214 272,35		0,10	
241	515 702,13	2 214 240,06		0,10	
242	515 698,16	2 214 239,53		0,10	
243	515 697,04	2 214 248,02		0,10	
244	515 688,19	2 214 246,85		0,10	
245	515 687,66	2 214 250,82		0,10	
246	515 696,52	2 214 251,99		0,10	
247	515 694,44	2 214 267,73		0,10	
248	515 692,23	2 214 267,36		0,10	
249	515 687,56	2 214 295,68		0,10	
250	515 678,16	2 214 294,13		0,10	
251	515 677,51	2 214 298,08		0,10	
252	515 686,91	2 214 299,63		0,10	
253	515 684,74	2 214 312,78		0,10	
254	515 676,73	2 214 311,45		0,10	
255	515 676,07	2 214 315,40		0,10	
256	515 684,09	2 214 316,72		0,10	
257	515 680,60	2 214 337,92		0,10	
258	515 671,45	2 214 335,74		0,10	
259	515 670,99	2 214 339,71		0,10	
260	515 679,70	2 214 341,82		0,10	
261	515 675,52	2 214 359,37		0,10	
262	515 667,93	2 214 357,57		0,10	
263	515 667,00	2 214 361,46		0,10	
264	515 674,66	2 214 363,28		0,10	
265	515 672,95	2 214 370,16		0,10	
266	515 669,12	2 214 395,61		0,10	
267	515 661,19	2 214 394,42		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
268	515 660,59	2 214 398,37	Аналитический метод	0,10	—
269	515 668,52	2 214 399,56		0,10	
270	515 666,39	2 214 413,74		0,10	
271	515 658,46	2 214 412,55		0,10	
272	515 657,86	2 214 416,51		0,10	
273	515 665,79	2 214 417,70		0,10	
274	515 658,37	2 214 467,00		0,10	
275	515 650,41	2 214 465,80		0,10	
276	515 649,82	2 214 469,76		0,10	
277	515 657,78	2 214 470,96		0,10	
278	515 655,31	2 214 487,37		0,10	
279	515 647,06	2 214 486,13		0,10	
280	515 646,46	2 214 490,09		0,10	
281	515 654,71	2 214 491,33		0,10	
282	515 652,14	2 214 508,39		0,10	
283	515 644,19	2 214 507,19		0,10	
284	515 643,60	2 214 511,15		0,10	
285	515 651,55	2 214 512,35		0,10	
286	515 649,25	2 214 527,65		0,10	
287	515 647,08	2 214 544,07		0,10	
288	515 639,72	2 214 543,10		0,10	
289	515 639,20	2 214 547,07		0,10	
290	515 646,56	2 214 548,04		0,10	
291	515 645,05	2 214 559,46		0,10	
292	515 638,10	2 214 558,54		0,10	
293	515 637,58	2 214 562,51		0,10	
294	515 644,53	2 214 563,42		0,10	
295	515 640,97	2 214 590,37		0,10	
296	515 635,69	2 214 589,68		0,10	
297	515 635,16	2 214 593,64		0,10	
298	515 640,41	2 214 594,33		0,10	
299	515 636,73	2 214 616,18		0,10	
300	515 633,33	2 214 615,79		0,10	
301	515 632,87	2 214 619,76		0,10	
302	515 636,06	2 214 620,13		0,10	
303	515 632,96	2 214 638,52		0,10	
304	515 614,40	2 214 644,68		0,10	
305	515 584,98	2 214 651,37		0,10	
306	515 581,61	2 214 639,76		0,10	
307	515 583,50	2 214 639,15		0,10	
308	515 581,89	2 214 634,17		0,10	
309	515 575,47	2 214 636,39		0,10	
310	515 577,47	2 214 643,29		0,10	
311	515 578,39	2 214 643,02		0,10	
312	515 581,08	2 214 652,30		0,10	
313	515 562,56	2 214 656,93		0,10	
314	515 534,66	2 214 661,39		0,10	
315	515 518,67	2 214 661,92		0,10	
316	515 518,07	2 214 655,12		0,10	
317	515 522,77	2 214 654,70		0,10	
318	515 522,63	2 214 650,69		0,10	
319	515 517,71	2 214 651,13		0,10	
320	515 514,05	2 214 610,77		0,10	
321	515 520,69	2 214 610,15		0,10	
322	515 520,32	2 214 606,17		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
323	515 513,68	2 214 606,79	Аналитический метод	0,10	—
324	515 511,88	2 214 587,46		0,10	
325	515 510,65	2 214 578,35		0,10	
326	515 516,26	2 214 577,59		0,10	
327	515 515,72	2 214 573,63		0,10	
328	515 510,12	2 214 574,38		0,10	
329	515 507,08	2 214 551,83		0,10	
330	515 505,26	2 214 545,52		0,10	
331	515 509,63	2 214 545,33		0,10	
332	515 509,45	2 214 541,33		0,10	
333	515 504,12	2 214 541,57		0,10	
334	515 499,69	2 214 526,16		0,10	
335	515 506,90	2 214 525,50		0,10	
336	515 505,77	2 214 521,60		0,10	
337	515 498,56	2 214 522,25		0,10	
338	515 489,94	2 214 492,31		0,10	
339	515 489,03	2 214 486,68		0,10	
340	515 495,12	2 214 485,70		0,10	
341	515 494,48	2 214 481,75		0,10	
342	515 488,40	2 214 482,73		0,10	
343	515 487,58	2 214 477,64		0,10	
344	515 493,25	2 214 474,33		0,10	
345	515 492,23	2 214 470,32		0,10	
346	515 486,90	2 214 473,41		0,10	
347	515 484,52	2 214 458,62		0,10	
348	515 484,16	2 214 450,52		0,10	
349	515 488,99	2 214 450,31		0,10	
350	515 488,81	2 214 446,31		0,10	
351	515 483,98	2 214 446,53		0,10	
352	515 483,14	2 214 427,80		0,10	
353	515 483,84	2 214 419,39		0,10	
354	515 488,06	2 214 419,75		0,10	
355	515 488,39	2 214 415,76		0,10	
356	515 484,18	2 214 415,41		0,10	
357	515 485,04	2 214 405,23		0,10	
358	515 489,45	2 214 405,60		0,10	
359	515 489,78	2 214 401,62		0,10	
360	515 485,37	2 214 401,25		0,10	
361	515 489,84	2 214 348,79		0,10	
362	515 497,00	2 214 349,92		0,10	
363	515 497,62	2 214 345,96		0,10	
364	515 490,46	2 214 344,84		0,10	
365	515 493,08	2 214 328,11		0,10	
366	515 499,88	2 214 329,18		0,10	
367	515 500,49	2 214 325,23		0,10	
368	515 493,70	2 214 324,16		0,10	
369	515 496,03	2 214 309,24		0,10	
370	515 502,25	2 214 310,21		0,10	
371	515 502,66	2 214 306,22		0,10	
372	515 496,65	2 214 305,29		0,10	
373	515 499,10	2 214 289,64		0,10	
374	515 504,39	2 214 290,47		0,10	
375	515 504,81	2 214 286,48		0,10	
376	515 499,72	2 214 285,69		0,10	
377	515 501,89	2 214 271,82		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
378	515 502,29	2 214 267,69	Аналитический метод	0,10	—
379	515 507,09	2 214 268,16		0,10	
380	515 507,48	2 214 264,17		0,10	
381	515 502,67	2 214 263,71		0,10	
382	515 504,96	2 214 239,95		0,10	
383	515 511,12	2 214 240,54		0,10	
384	515 511,50	2 214 236,56		0,10	
385	515 505,35	2 214 235,96		0,10	
386	515 507,83	2 214 210,21		0,10	
387	515 509,20	2 214 205,69		0,10	
388	515 515,38	2 214 207,56		0,10	
389	515 516,14	2 214 203,62		0,10	
390	515 510,36	2 214 201,86		0,10	
391	515 515,99	2 214 183,32		0,10	
392	515 520,16	2 214 184,58		0,10	
393	515 520,93	2 214 180,65		0,10	
394	515 517,16	2 214 179,49		0,10	
395	515 517,94	2 214 176,91		0,10	
396	515 541,40	2 214 142,76		0,10	
397	515 571,85	2 214 144,35		0,10	
398	515 571,84	2 214 144,46		0,10	
399	515 571,05	2 214 144,44		0,10	
400	515 570,75	2 214 148,39		0,10	
401	515 575,28	2 214 148,73		0,10	
402	515 575,85	2 214 144,64		0,10	
403	515 597,40	2 214 146,77		0,10	
404	515 597,00	2 214 150,81		0,10	
405	515 600,98	2 214 151,20		0,10	
406	515 601,38	2 214 147,16		0,10	
407	515 660,57	2 214 152,66		0,10	
408	515 660,12	2 214 157,59		0,10	
409	515 664,08	2 214 158,16		0,10	
410	515 664,56	2 214 153,03		0,10	
411	515 690,68	2 214 155,45		0,10	
412	515 690,21	2 214 160,52		0,10	
413	515 694,20	2 214 160,75		0,10	
414	515 694,66	2 214 155,82		0,10	
415	515 697,16	2 214 156,05		0,10	
416	515 708,49	2 214 158,17		0,10	
417	515 707,80	2 214 161,82		0,10	
418	515 711,77	2 214 162,38		0,10	
419	515 712,42	2 214 158,91		0,10	
420	515 735,47	2 214 163,21		0,10	
421	515 735,48	2 214 165,17		0,10	
422	515 739,50	2 214 165,67		0,10	
423	515 739,48	2 214 163,96		0,10	
424	515 757,99	2 214 167,13		0,10	
425	515 757,64	2 214 169,22		0,10	
426	515 761,70	2 214 169,27		0,10	
427	515 761,93	2 214 167,79		0,10	
428	515 789,49	2 214 172,40		0,10	
429	515 790,15	2 214 168,45		0,10	
430	515 743,66	2 214 160,68		0,10	
431	515 697,71	2 214 152,09		0,10	
432	515 572,41	2 214 140,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
433	515 546,35	2 214 139,08	Аналитический метод	0,10	—
434	515 481,33	2 214 134,75		0,10	
435	515 407,45	2 214 128,52		0,10	
436	515 385,20	2 214 086,20		0,10	
437	515 397,19	2 214 009,78		0,10	
438	515 406,05	2 213 985,13		0,10	
439	515 418,86	2 213 948,09		0,10	
440	515 429,26	2 213 930,66		0,10	
441	515 460,10	2 213 866,08		0,10	
442	515 496,20	2 213 867,57		0,10	
443	515 510,20	2 213 816,55		0,10	
444	515 519,57	2 213 770,92		0,10	
445	515 543,31	2 213 664,57		0,10	
446	515 523,95	2 213 651,81		0,10	
447	515 526,91	2 213 647,13		0,10	
448	515 523,47	2 213 645,11		0,10	
449	515 520,57	2 213 649,67		0,10	
450	515 500,90	2 213 637,70		0,10	
451	515 435,43	2 213 602,79		0,10	
452	515 444,16	2 213 584,94		0,10	
453	515 448,78	2 213 586,72		0,10	
454	515 450,53	2 213 583,10		0,10	
455	515 445,93	2 213 581,34		0,10	
456	515 449,78	2 213 573,47		0,10	
457	515 462,74	2 213 548,89		0,10	
458	515 467,28	2 213 551,29		0,10	
459	515 469,14	2 213 547,75		0,10	
460	515 464,61	2 213 545,36		0,10	
461	515 469,03	2 213 536,89		0,10	
462	515 473,77	2 213 539,31		0,10	
463	515 475,95	2 213 535,93		0,10	
464	515 470,84	2 213 533,33		0,10	
465	515 481,51	2 213 512,41		0,10	
466	515 487,87	2 213 515,65		0,10	
467	515 489,69	2 213 512,09		0,10	
468	515 483,33	2 213 508,85		0,10	
469	515 493,14	2 213 489,60		0,10	
470	515 502,45	2 213 494,35		0,10	
471	515 504,26	2 213 490,78		0,10	
472	515 494,96	2 213 486,04		0,10	
473	515 506,55	2 213 463,33		0,10	
474	515 518,49	2 213 466,37		0,10	
475	515 520,17	2 213 462,67		0,10	
476	515 508,41	2 213 459,67		0,10	
477	515 524,90	2 213 427,34		0,10	
478	515 534,31	2 213 429,57		0,10	
479	515 535,71	2 213 425,79		0,10	
480	515 526,77	2 213 423,68		0,10	
481	515 544,27	2 213 389,37		0,10	
482	515 548,51	2 213 391,54		0,10	
483	515 550,33	2 213 387,98		0,10	
484	515 542,53	2 213 383,98		0,10	
485	515 533,64	2 213 401,41		0,10	
486	515 526,60	2 213 397,82		0,10	
487	515 524,78	2 213 401,38		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
488	515 531,82	2 213 404,97	Аналитический метод	0,10	—
489	515 511,12	2 213 445,56		0,10	
490	515 505,75	2 213 442,82		0,10	
491	515 504,12	2 213 446,49		0,10	
492	515 509,30	2 213 449,12		0,10	
493	515 501,49	2 213 464,44		0,10	
494	515 498,18	2 213 462,75		0,10	
495	515 496,36	2 213 466,31		0,10	
496	515 499,67	2 213 468,00		0,10	
497	515 485,76	2 213 495,28		0,10	
498	515 481,96	2 213 493,31		0,10	
499	515 480,01	2 213 496,84		0,10	
500	515 483,94	2 213 498,84		0,10	
501	515 474,02	2 213 518,29		0,10	
502	515 469,44	2 213 515,94		0,10	
503	515 467,49	2 213 519,45		0,10	
504	515 472,21	2 213 521,85		0,10	
505	515 461,50	2 213 542,68		0,10	
506	515 453,24	2 213 538,33		0,10	
507	515 451,37	2 213 541,86		0,10	
508	515 459,63	2 213 546,22		0,10	
509	515 446,21	2 213 571,66		0,10	
510	515 441,36	2 213 569,33		0,10	
511	515 439,60	2 213 572,93		0,10	
512	515 444,43	2 213 575,30		0,10	
513	515 430,14	2 213 604,50		0,10	
514	515 498,91	2 213 641,18		0,10	
515	515 520,14	2 213 654,09		0,10	
516	515 538,80	2 213 666,39		0,10	
517	515 515,66	2 213 770,08		0,10	
518	515 506,31	2 213 815,61		0,10	
519	515 493,18	2 213 863,44		0,10	
520	515 457,62	2 213 861,97		0,10	
521	515 425,73	2 213 928,77		0,10	
522	515 415,22	2 213 946,39		0,10	
523	515 402,28	2 213 983,80		0,10	
524	515 393,30	2 214 008,79		0,10	
525	515 381,04	2 214 086,89		0,10	
1	515 404,93	2 214 132,32		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК 50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:7 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- 7 - характерная точка границы зоны
- граница зоны
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН

Подпись _____ Дата « 2 » ноября 20 20 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




Лист 2




Масштаб 1:1 000





Масштаб 1:1 000



Лист 7



Масштаб 1:1 000

